

# CAPÍTULO III

## *Salud*



### TABLA DE CONTENIDO CUADROS

Cuadro	Nombre del Cuadro
3.1	ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD
3.1.1	QUINDIO. Nacimientos, Mortalidad, Perinatal, Neonatal por municipio. Año 2008
3.1.2	QUINDIO. Tasas de fecundidad, mortalidad infantil, natalidad y mortalidad general, por municipio. Año 2008
3.1.3	QUINDIO. Tasas de fecundidad, mortalidad infantil, natalidad y mortalidad general, por municipio. Año 2008
3.1.4	QUINDIO. Causas de mortalidad fetal, según municipio de residencia. Año 2008
3.1.5	QUINDIO. Causas de mortalidad infantil, según municipio de residencia. Año 2008
3.1.6	QUINDIO. Causas de mortalidad en menores de 5 años, según municipio de residencia. Año 2008
3.1.7	QUINDIO. Mortalidad por cáncer de cuello uterino y de mama, según municipio de residencia. Año 2008
3.1.8	QUINDIO. Mortalidad por grupos de edad y sexo, según residencia. Año 2008
3.1.9	QUINDIO. Organismos de salud por tipo, en los municipios. Año 2008
3.1.10	QUINDIO. Defunciones por grupos de edad, según municipio de residencia. Año 2008
3.1.11	QUINDIO. Distribución de las camas hospitalarias y rendimiento observado en los hospitales por municipio. Año 2008
3.1.12	QUINDIO. Vacunaciones realizadas por biológico, PDT.- BCO.- T.D. y fiebre amarilla, por municipios. Año 2008
3.2	BIENESTAR SOCIAL
3.2.1	QUINDIO. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Población atendida en nutrición, según municipio. Año 2008

#### CONVENCIONES

(-) Cifra no suministrada

(..) No existen datos

- Sin movimiento

### 3.1. ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD

#### Cuadro 3.1.1

QUINDIO. Nacimientos, Mortalidad, Perinatal, Neonatal por municipio. Año 2008

Municipio	Nacidos Vivos	Mortalidad Fetal	Mortalidad perinatal	Mortalidad neonatal
Armenia	3417	291	52	28
Buenavista	32			1
Calarcá	979	88	15	8
Circasia	304	14	3	2
Córdoba	62	6	2	1
Filandia	127	11	1	1
Génova	118	5	4	1
La Tebaida	487	39	12	9
Montenegro	546	33	11	7
Pijao	73	10	2	
Quimbaya	417	28	4	2
Salento	85	4	1	1
Sin dato municipio	3			
Quindio	6650	529	107	82
Otros departamentos	195	23	2	2
Sin dato			1	2
FUENTE: Instituto Seccional de Salud				

Cuadro 3.1.2					
QUINDIO. Tasas de fecundidad, mortalidad infantil, natalidad y mortalidad general, por municipio. Año 2008					
Municipio	Mortalidad General	**Tasa Gral. Fecundidad	**Tasa Mortalidad Infantil	* Tasa de Natalidad	* Tasa Mortalidad General
Armenia	1649	51.47	11.99	11.97	5.77
Buenavista	16	47.55	62.50	10.62	5.31
Calarcá	429	58.56	9.19	13.08	5.73
Circasia	150	47.90	6.58	10.79	5.32
Córdoba	33	51.24	16.13	11.49	6.12
Filandia	60	45.21	15.75	9.72	4.59
Génova	39	58.07	8.47	13.02	4.30
La Tebaida	188	58.80	22.59	13.57	5.24
Montenegro	233	61.38	16.48	13.55	5.78
Pijao	38	49.97	13.70	11.21	5.83
Quimbaya	229	53.99	4.80	12.14	6.67
Salento	40	54.87	11.76	11.78	5.54
Sin dato mpio	5				
<b>Quindio</b>	<b>3.109</b>	<b>53.59</b>	<b>12.33</b>	<b>12.23</b>	<b>5.72</b>
Otros Dptos	136				
SIN DATO	18				
* Tasas por 1.000 habitantes. **Tasas por 1.000 Nacidos Vivos					
Nota: La Tasa de Fecundidad se calculó así: Nacidos Vivos sobre Mujeres en Edad Fértil (15 a 44 años) por 1.000 (Población Estimada)					
FUENTE: Instituto Seccional de Salud					

Cuadro 3.1.3						
QUINDIO. Tasas de fecundidad, mortalidad infantil, natalidad y mortalidad general, por municipio. Año 2008						
Municipio residencia	MORTALIDAD					
	Neonatal	Neonatal Precoz	Neonatal Tardia	Perinatal*	Menores de 1 año	Menores de 5 años
Armenia	25	14	11	40	33	40
Buenavista	1		1		2	2
Calarcá	7	5	2	14	8	11
Circasia	2	2		3	2	2
Córdoba	1	1		2	1	1
Filandia	1	1		1	2	2
Génova	1	1		4	1	1
La tebaida	8	6	2	11	10	11
Montenegro	7	6	1	10	9	10
Pijao				1	1	1
Quimbaya	2	2		4	2	4
Salento	1	1		1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>91</b>	<b>72</b>	<b>86</b>
FUENTE: Instituto Seccional de Salud Neonatal : desde el nacimiento a los 28 días						
Precoces: primeros 7 días de vida						
Tardías: del 8 día y hasta los 28 días						
Perinatal* : Desde las 22 semanas de Gestación						

Cuadro 3.1.4		
QUINDIO. Causas de mortalidad fetal, según municipio de residencia. Año 2008		
Código	Causa	Número
1-086	Todas las demás afecciones originadas en el período perinatal	421
1-080	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	70
1-081	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	24
1-082	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	6
1-088	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	4
1-007	Sífilis y otras enfermedades venéreas	3
1-079	Feto o recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	1
	TOTAL	529
FUENTE: Instituto Seccional de Salud		

Cuadro 3.1.5			
QUINDIO. Causas de mortalidad infantil, según municipio de residencia. Año 2008			
Código	Causa	Número	Tasa por 1000 NV
1-082	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	27	4,06
1-084	Infecciones específicas del período perinatal	10	1,50
1-088	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	8	1,20
1-081	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	7	1,05
1-087	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5	0,75
1-007	Sífilis y otras enfermedades venereas	4	0,60
1-080	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	2	0,30
1-101	Agresiones (homicidios) y secuelas	2	0,30
1-071	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	2	0,30
1-005	Septicemia, excepto neonatal	1	0,15
FUENTE: Instituto Seccional de Salud			

Cuadro 3.1.6		
QUINDIO. Causas de mortalidad en menores de 5 años, según municipio de residencia. Año 2008		
Código	Causa	Número
1-082	Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	27
1-084	Infecciones específicas del período perinatal	10
1-088	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas	9
1-081	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	7
1-087	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5
1-059	Neumonía	5
1-007	Sífilis y otras enfermedades venéreas	4
1-035	Leucemia	2
1-071	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	2
1-080	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	2
FUENTE: Instituto Seccional de Salud		



Cuadro 3.1.7				
QUINDIO. Mortalidad por cáncer de cuello uterino y de mama, según municipio de residencia. Año 2008				
Municipio	cáncer de cuello uterino		cáncer de mama	
	No.	Tasa*	No.	Tasa*
Armenia	22	32,87	25	37,35
Buenavista		0,00		0,00
Calarcá	4	24,63	4	24,63
Circasia	2	31,92	3	47,88
Córdoba	1	85,47		0,00
Filandia		0,00		0,00
Génova	2	101,73	1	50,86
La tebaida	3	44,07	2	29,38
Montenegro	1	12,90		0,00
Pijao	0	0,00		0,00
Quimbaya	2	28,12	1	14,06
Salento		0,00	2	133,60
FUENTE: Instituto Seccional de Salud				
Tasa* x 100.000 mujeres de 35 y mas años de edad				

Cuadro 3.1.8

QUINDIO. Mortalidad por grupos de edad y sexo, según residencia. Año 2008

Grupo de edad	Menor de 1		de 1 a 4		de 5 a 14		de 15 a 44		de 45 a 59		60 y mas		Sin edad		TOTAL	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Municipio																
Armenia	25	16	5	2	7	5	185	62	147	77	568	550	-	-	937	712
Buenavista	1	1	-	-	-	-	-	1	5	-	6	2	-	-	12	4
Calarcá	6	3	2	1	1	-	46	17	32	13	165	143	-	-	252	177
Circasia	2	-	-	-	-	-	14	5	15	12	59	43	-	-	90	60
Córdoba	-	1	-	-	-	-	4	2		4	15	7	-	-	19	14
Filandia	1	1	-	-	-	-	3	3	2	3	25	22	-	-	31	29
Génova	-	1	1	-	1	-	3	4	2	2	16	9	-	-	23	16
La Tebaida	3	8	-	1	4	3	31	10	15	7	66	40	-	-	119	69
Montenegro	4	5	-	1	-	-	31	8	28	16	84	56	-	-	147	86
Pijao	2	1	-	-	-	-	4		3	1	17	10	-	-	26	12
Quimbaya	-	-	1	1	3	-	34	9	19	9	96	57	-	-	153	76
Salento	-	1	-	-	-	-	5	4	1	4	15	10	-	-	21	19
Sin dato mpio	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	4
<b>Quindío</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>360</b>	<b>126</b>	<b>269</b>	<b>148</b>	<b>1.132</b>	<b>950</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1.831</b>	<b>1.278</b>
Otros deptos	-	-	-	-	-	-	31	10	14	8	44	29	-	-	89	47
Sin dato	-	-	1	-	-	-	9	1	1	-	3	3	-	-	14	4

FUENTE: Instituto Seccional de Salud

Cuadro 3.1.9			
QUINDIO. Organismos de salud por tipo, en los municipios. Año 2008			
Municipios	Hospital		Centro de salud
	Nivel	No.	
TOTAL	-	14	
Armenia	III	1	15
	II	-	
	I	1	
Buenavista	I	1	-
Calarcá	II	1	7
Circasia	I	1	-
Cordoba	I	1	-
Filandia	I	1	1
	II	1	-
Genoa	I	1	-
La Tebaida	I	1	-
Montenegro	I	1	1
Pijao	I	1	-
Quimbaya	III	1	-
Salento	I	1	-
FUENTE: Instituto Seccional de Salud			
I: Primer nivel			
II: Segundo Nivel.			
III: Tercer Nivel			

Cuadro 3.1.10							
QUINDIO. Defunciones por grupos de edad, según municipio de residencia. Año 2008							
Municipios	Total	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	60 >
<b>TOTAL</b>	<b>3.109</b>	<b>82</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>486</b>	<b>417</b>	<b>2.082</b>
Armenia	1.649	41	7	12	247	224	1.118
Buenavista	16	2			1	5	8
Calarcá	429	9	3	1	63	45	308
Circasia	150	2			19	27	102
Córdoba	33	1			6	4	22
Filandia	60	2			6	5	47
Génova	39	1	1	1	7	4	25
La Tebaida	188	11	1	7	41	22	106
Montenegro	233	9	1		39	44	140
Pijao	38	3			4	4	27
Quimbaya	229		2	3	43	28	153
Salento	40	1			9	5	25
Sin dato municipio	5				1		1
FUENTE: Instituto Seccional de Salud.							

Cuadro 3.1.11						
QUINDÍO. Distribución de las camas hospitalarias y rendimiento observado en los hospitales por municipio. Año 2008						
Municipios Hospital	Número de camas	Número Egresos	Días cama disponible	% Ocupación	Promedio Días Estancia	Giro cama
<b>TOTAL</b>	<b>449</b>	<b>28.323</b>	<b>161.640</b>			
Armenia HSJD	254	11.277	91.440	61.73	5.49	44.4
Buena vista	3	42	1.080	6.77	1.05	14
Calarcá	61	7.511	21.960	89.85	2.37	123.13
Circasia	13	827	4.680	24.32	4.8	63.62
Córdoba	5	115	1.800	8.47	2.23	23
Filandia	9	335	3.240	35.13	2.71	37.22
Génova	8	165	2.880	12.56	2.1	20.63
La Tebaida	23	1.188	8.280	29.56	2.3	51.65
Montenegro	15	1.403	5.400	68.53	2.71	93.53
Pijao	7	193	2.520	18.11	2.52	27.57
Quimbaya	17	1.823	6.120	71.07	2.15	107.24
Salento	4	185	1.440	13.83	1.5	46.25
Red Salud Armenia	30	3.259	10.800	67.1	2.38	108.63
FUENTE: Instituto Seccional de Salud.						

Cuadro 3.1.12								
QUINDIO. Vacunaciones realizadas por biológico, PDT.- BCO.- T.D. y fiebre amarilla, por municipios. Año 2008								
Municipios	D. P. T.*					*B.C.G. Única	Toxoide-Difterico T.D.	Fiebre Amarilla
	Primera Dosis	Segunda Dosis	% de abandono o entre 1ª y 2a	Tercera Dosis	% de abandono entre 2ª y 3ª			
<b>TOTAL</b>	<b>7.230</b>	<b>7.618</b>	<b>0</b>	<b>7.819</b>	<b>0</b>			
Armenia	4.283	4.388	0	4.384	0.09	4.504	21.668	8.287
Buenavista	36	27	25	34	0	10	159	113
Calarcá	754	945	0	1092	0	1.064	5.343	1970
Circasia	226	298	0	248	16.7	76	1.027	406
Córdoba	74	78	0	69	11.5	19	274	138
Filandia	123	135	0	126	6.6	48	890	316
Génova	119	127	0	172	0	47	419	223
La Tebaida	478	469	1.8	499	0	169	1.450	864
Montenegro	559	585	0	616	0	179	1.529	1.089
Pijao	83	86	0	110	0	31	460	200
Quimbaya	419	413	1.4	403	2.4	122	2.131	1.901
Salento	76	67	1.2	66	1.4	27	82	88
FUENTE: Instituto Seccional de Salud del Quindío- Registro individual de Vacunación.								
*BCO.: Tuberculosis								
*PDT.: Tétano, Difteria, Tos ferina								

### 3.2. BIENESTAR SOCIAL

#### Cuadro 3.2.1

QUINDIO. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Población atendida en nutrición, según municipio. Año 2008

Municipios	Hogares de Bienestar	Hogares Infantiles	Hogares Sustitutos	Recuperación nutricional	Almuerzo escolar	Desayuno escolar	Instituciones	Población rural dispersa
<b>TOTAL</b>	<b>13.162</b>	<b>2.637</b>	<b>693</b>	<b>1.022</b>	<b>13.175</b>	<b>32.842</b>	<b>4.614</b>	<b>2.160</b>
Armenia	6.187	1.360	549	374	5.697	16.275	2.346	0
Buen avista	75	0	0	6	200	110	45	120
Calará	2.108	412	133	300	1.305	5.236	390	0
Circasia	739	145	5	38	539	1.070	197	0
Córdoba	149	64	0	6	400	364	136	120
Finlandia	190	60	0	12	591	879	92	600
Génova	249	96	0	10	514	271	116	240
La Tebaida	1.031	175	0	44	724	3.528	420	0
Montenegro	1.172	145	6	130	772	2.541	517	0
Pijao	150	65	0	6	504	526	89	240
Quimbaya	973	115	0	92	1.598	1671	193	600
Salento	139	0	0	4	331	371	73	240

FUENTE: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF

Observaciones: el programa de recuperación nutricional del ICBF son cupos de Bienestarina en los organismos de salud para pacientes de cama pediátrica, SIDA Y TBC