

3 *SALUD Y BIENESTAR SOCIAL*



Menú

TABLA DE CONTENIDO CUADROS

Cuadro	Nombre del Cuadro
3.1	ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD
3.1.1	QUINDIO. Nacimientos intrahospitalarios en los municipios. Año 2004
3.1.2	QUINDIO. Tasas de fecundidad, mortalidad infantil, natalidad y mortalidad general, por municipios. Año 2004
3.1.3	QUINDIO. Tasas de mortalidad por grupos de edad y sexo. Año 2004
3.1.4	QUINDIO. Primeras causas de mortalidad general y número de casos registrados. Año 2004
3.1.5	QUINDIO. Primeras causas de mortalidad infantil. Año 2004
3.1.6	QUINDIO. Primeras causas de mortalidad materna. Año 2004
3.1.7	QUINDIO. Número de defunciones, por municipios. Año 2004
3.1.8	QUINDIO. Defunciones por grupos de edad, según lugar y zona de residencia habitual. Año 2004
3.1.9	QUINDIO. Organismos de salud por tipo, en los municipios. Año 2004
3.1.10	QUINDIO. Distribución de las camas hospitalarias y rendimiento observado en los hospitales por municipios. Año 2004
3.2	SUBSECTOR DE LA SEGURIDAD SOCIAL
3.2.1	QUINDIO. INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Número de camas, egresos, ocupación y días de permanencia, según servicios. Año 2004
3.2.2	QUINDIO. INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Dosis aplicadas, según tipo de vacuna. Año 2004
3.2.3	ARMENIA. INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Servicio de Gineco – Obstetricia, Armenia. Año 2004
3.2.4	ARMENIA. INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Número de egresos, días de permanencia y promedio días de permanencia. Año 2004
3.2.5	ARMENIA. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Consultas Médicas ambulatorias, Según municipios. Año 2004
3.2.6	QUINDIO. Vacunaciones realizadas por biológico, D.P.T.- B.C.G.- T.D. y fiebre amarilla, por municipios. Año 2004
3.3	BIENESTAR SOCIAL
3.3.1	QUINDIO. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Población atendida en nutrición por municipios. Año 2004
3.3.2	QUINDIO. Población Sisbenizada, según niveles y áreas por municipios. Año 2004

3.1. ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD

Cuadro 3.1.1

QUINDIO. Nacimientos intrahospitalarios, por municipio. Año 2004

Municipios	Vivos	Muertos	Mortalidad Perinatal	Mortalidad Neonatal
TOTAL	7.971	391	145	75
Armenia	5.343	259	81	44
Buenavista	20	1	1	~
Calarcá	1.125	20	16	7
Circasia	175	12	4	3
Córdoba	54	2	1	~
Filandia	98	4	1	~
Génova	98	2	2	1
La Tebaida	273	24	8	3
Montenegro	356	34	9	10
Pijao	71	1	2	3
Quimbaya	205	18	9	4
Salento	53	1	1	~
En casa	91	~	~	~
sin dato	9	13	10	~


FUENTE: Instituto Seccional de Salud del Quindío

Cuadro 3.1.2

QUINDIO. Tasas de fecundidad, mortalidad infantil, natalidad y mortalidad general, por municipio. Año 2004

Municipios	Nacidos Vivos	Mortalidad general	Tasa Gral Fecundidad	Tasa mortalidad infantil	Tasas de natalidad por 1.000 Hab.	Tasas de mortalidad general por 10.000 Hab.
TOTAL	7.971	2.998	41.7	18.3	13.2	49.7
Armenia	3.983	1.524	36.6	21.4	12.6	48.2
Buenavista	35	17	17.7	~	6.1	29.6
Calarcá	1.056	375	37.7	4.6	13.0	46.2
Circasia	385	136	39.3	9.8	13.6	48.0
Córdoba	99	24	37.2	~	12.9	31.4
Filandia	160	50	31.0	10.6	10.6	33.3
Génova	141	54	33.0	8.3	11.3	43.2
La Tebaida	601	186	58.7	3.5	20.2	62.4
Montenegro	694	213	45.3	12.3	15.7	48.1
Pijao	110	47	31.7	12.3	10.8	46.3
Quimbaya	481	205	32.4	8.1	11.2	47.7
Salento	100	33	31.0	~	10.7	35.4
Quindío sin dato Mpio	~	20	~	~	~	~
Residenc. Otros Dptos	126	96	~	~	~	~
SIN DATO	~	18	~	~	~	~

FUENTE: Instituto Seccional de Salud del Quindío.




Cuadro 3.1.3

QUINDIO. Tasas de mortalidad por grupos de edad y sexo, según municipio de residencia. Año 2004

Grupo de edad	Menor de 1		De 1 a 4		De 5 a 14		De 15 a 44		De 45 a 59		60 y mas		Sin dato
Municipio/ Sexo	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Armenia	35	21	5	5	3	6	198	57	130	95	532	433	2
Buenavista	~	~	~	~	~	~	4	1		1	9	2	~
Calarcá	6	6	1		3	2	50	21	31	20	128	107	~
Circasia	4	1	1		1	1	17	4	9	6	52	40	~
Córdoba	~	~	~	1	~	~	2	1	3	1	12	4	~
Filandia	~	~	~		~	~	5	3	5	1	24	11	~
Génova	1		1		~	~	16	1	4	1	18	12	~
La Tebaida	3	4	2	2	1		37	5	19	6	52	54	~
Montenegro	7	8	2	1	2	1	35	12	17	13	59	55	~
Pijao	2	2					10	2	9	1	12	9	~
Quimbaya	6	4	1	1	3	1	31	9	24	14	70	41	~
Salento	~	1	2	~	~	~	4	2	1	2	13	7	~
SIN DATO MPIO	~	~	~	~	~	~	11		5	~	3	~	~
OTROS DPTOS	4	2	1	~	~	1	29	6	12	9	28	21	1
SIB DATO	~	~	~	~	~	~	3	1	~	~	~	~	1
TOTAL	68	49	16	10	13	12	446	125	269	170	1012	796	4

FUENTE: Instituto Seccional de Salud



Cuadro 3.1.4

QUINDIO. Primeras causas de mortalidad general y número de casos registrados. Año 2004

Causas de muerte	Número de casos	Tasa Por 10.000 Hab.
Enfermedades isquémicas del corazón	449	7.4
Agresiones (homicidios) y secuelas	313	5.2
enfermedades crónicas de las vías respiratorias	259	4.3
enfermedades cerebrovasculares	182	3.0
Diabetes mellitus	142	2.4
enfermedad por VHI (SIDA)	71	1.2
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	71	1.2
Accidentes de transporte de motor	70	1.2
Insuficiencia cardíaca	64	1.1
Enfermedades hipertensivas	62	1.0
Insuficiencia renal	54	0.9
Caidas	39	0.6
Lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios) y secuelas	38	0.6
Neumonía	38	0.6
TOTAL CAUSAS	2999	49.7

FUENTE: Instituto Seccional de Salud

Cuadro 3.1.5

QUINDIO. Primeras causas de mortalidad infantil. Año 2004

Código	CAUSAS	Número	Tasa por 1.000 NV
1-082	Transtornos respiratorios específicos del periodo perinatal	27	3.4
1-088	Malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías congénitas	17	2.1
1-084	Infecciones específicas del periodo perinatal	13	1.6
1-087	Malformación congénitas del sistema circulatorio	13	1.6
1-081	Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestión corta y bajo peso al nacer	8	1.0
1-083	Transtornos hemorrágicos del feto y del recién nacido	6	0.8
1-042	Deficiencias nutricionales	4	0.5
1-080	Feto o recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	4	0.5
1-059	Neumonía		
1-101	Agresiones (homicidios) secuelas	3	0.4
	OTRAS CAUSAS	20	2.5
TOTAL		118	14.8

FUENTE: Instituto Seccional de Salud

Cuadro 3.1.6

QUINDIO. Primeras causas de mortalidad Materna. Año 2004

Código	Causas	Número
0-152	Eclampsia del puerperio	1
0-980	Tuberculosis que complica el embarazo	1
0-622	Otras inercias uterinas	1
0-903	Cardiomiopatía en el puerperio	1
0-13x	Hipertensión gestacional	1
	TOTAL DE CAUSAS	

FUENTE: Instituto Seccional de Salud

Cuadro 3.1.7

QUINDIO. Número de Defunciones, por municipio.
Año 2004

Municipios	Defunciones
TOTAL	2.560
Armenia	1.269
Buenavista	11
Calarcá	244
Circasia	152
Córdoba	16
Filandia	62
Génova	53
La Tebaida	202
Montenegro	249
Pijao	50
Quimbaya	219
Salento	33


FUENTE: Diócesis de Armenia.

Cuadro 3.1.8

QUINDIO. Defunciones por grupos de edad, según municipio de residencia. Año 2004

Municipios	Total	< 1	1-4	5-14	15-44	45-59	60 >
TOTAL	5.982	236	52	50	1.132	880	3.608
Armenia	1.522	57	10	9	255	226	963
Buenavista	17	0	0	0	5	1	11
Calarcá	372	12	1	5	70	51	233
Circasia	135	5	1	2	21	15	91
Córdoba	24	0	1	0	3	4	16
Filandia	50	0	0	0	8	6	35
Génova	54	1	1	0	17	5	30
La Tebaida	186	7	4	1	42	25	107
Montenegro	213	15	3	3	47	30	114
Pijao	47	4	0	0	12	10	21
Quimbaya	205	10	2	4	40	38	111
Salento	33	1	2	0	6	3	21
Sin dato municipio	20	0	0	0	11	5	3
Otros	107	6	0	1	24	17	46
Sin dato	6	0	1	0	5	4	2
TOTAL	2.991	118	26	25	566	440	1.804

FUENTE: Instituto Seccional de Salud.



Cuadro 3.1.9

QUINDIO. Organismos de salud por tipo, en los municipio. Año 2004

Municipios	Hospital		Centro de salud	Puesto de salud
	Nivel	No.		
TOTAL	~	14	16	6
Armenia	I-II	2	12	1
Buenavista	I	1	~	~
Calarcá	II	1	4	2
Circasia	I	1	~	1
Córdoba	I	1	~	~
Filandia	I-II	2	~	~
Génova	I	1	~	~
La Tebaida	I	1	~	~
Montenegro	I	1	~	1
Pijao	I	1	~	1
Quimbaya	I	1	~	~
Salento	I	1	~	~

FUENTE: Instituto Seccional de Salud.

I: Primer nivel
 II: Segundo Nivel.
 III: Tercer Nivel

Cuadro 3.1.10

QUINDÍO. Distribución de las camas hospitalarias y rendimiento observado en los hospitales por municipio. Año 2004

Municipios Hospital	Número de camas	Número Egresos	Días cama disponible	% Ocupación	Promedio Estancia	Giro cama
TOTAL	509	26.671	185.785	38.0	3.1	52
Armenia H.SJD	244	11.629	89.060	79	4.3	48
Buenavista	6	68	2.190	7.9	2	11
Calarcá	57	4.170	20.805	60.9	3.4	73
Circasia	17	542	6.205	16.1	2.5	32
Córdoba	7	120	2.555	3.6	1.7	17
Filandia	9	235	3.285	20.0	3	2.6
Génova	8	313	2.920	18.1	1.7	39
La Tebaida	23	1.020	8.395	21.3	1.9	44
Montenegro	18	1.507	6.570	48.0	1.8	83.7
Pijao	7	315	2.555	24.0	2.1	45
Quimbaya	17	1.017	6.205	53.1	2.2	60
Salento	6	184	2.190	25.1	2.1	31
H. Mental	60	1.500	21.900	94.3	16.0	25
Red Salud Armenia	30	4.051	10.950	55.5	1.6	135

FUENTE: Instituto Seccional de Salud del Quindío

3.2. SUBSECTOR DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Cuadro 3.2.1

QUINDIO. INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Número de camas, egresos, ocupación y días de permanencia, según servicios. Año 2004

Servicios	Número de Camas	% de Ocupación	Número de Egresos	Días de Permanencia
TOTAL	63	78%	7.666	18.654

FUENTE: Unidad Hospitalaria San José ESE RAAP

Cuadro 3.2.2

QUINDIO. INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Dosis aplicadas, según tipo de vacuna. Año 2004

Tipo de Vacuna	Dosis Aplicadas
TOTAL	3155
Antipolío	977
D.P.T.	699
B.C.G.	244
Toxoidetetánico	439
Triple Viral	796

FUENTE: Instituto de los Seguros Sociales

Cuadro 3.2.3

ARMENIA. INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Servicio de Gineco – Obstetricia. Año 2004

Municipio	Egresos	Partos	Abortos
Armenia	479	229	79

FUENTE: Instituto de los Seguros Sociales

Cuadro 3.2.4

ARMENIA. INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Número de egresos, días de permanencia y promedio días de permanencia. Año 2004

Municipio	Egresos	Días de Permanencia	Promedio días de permanencia
Armenia	7.666	18.654	2,4

FUENTE: Instituto de los Seguros Sociales

Cuadro 3.2.5

ARMENIA. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Consultas Médicas ambulatorias, según municipio. Año 2004

Municipios	Consultas
TOTAL	129.863
Armenia	97.462
Buenavista	~
Calarcá	15.500
Circasia	~
Córdoba	~
Filandia	~
Génova	~
La Tebaida	760
Montenegro	8.991
Pijao	~
Quimbaya	7.150
Salento	

FUENTE: Instituto de los Seguros Sociales

Cuadro 3.2.6

QUINDIO. Vacunaciones realizadas por biológico, D.P.T.- B.C.G.- T.D. y fiebre amarilla, por municipios. Año 2004

Municipios	D. P. T.*					*B.C.G. Única	Toxoide- Difterico T.D.	Fiebre Amarilla
	Primera Dosis	Segunda Dosis	% de abandono entre 1ª y 2ª	Tercera Dosis	% de abandono entre 2ª y 3ª			
TOTAL	9.486	9.664	161.4	10.582	1.7	9.001	65.198	37.482
Armenia	5.128	5.245	0	5.726	0	6.033	34.755	21.363
Buenavista	39	39	0	46	0	22	398	171
Calarcá	1.268	1.432	0	1.694	0	1.348	9.333	4.643
Circasia	392	335	145	425	0	190	2.952	1.952
Córdoba	110	113	0	113	0	66	557	368
Filandia	183	182	0.5	180	1.6	107	1.325	431
Génova	170	168	1.1	175	0	114	371	472
La Tebaida	600	607	0	603	0	351	2.541	2.163
Montenegro	754	720	4.5	765	0	394	4.346	2.508
Pijao	105	96	8.5	105	0	76	881	726
Quimbaya	644	632	1.8	643	0.1	236	7.088	2.342
Salento	93	95	0	107	0	64	651	343

*B.C.G.: Tuberculosis

*D.P.T.: Tetano, Difteria, Tosferina

FUENTE: Instituto Seccional de Salud del Quindío- Registro individual de Vacunación.

3.3. BIENESTAR SOCIAL

Cuadro 3.3.1

QUINDIO. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Población atendida en nutrición, según municipio. Año 2004

Municipios	Total	Hogares de Bienestar	Hogares Infantiles	Hogares Sustitutos	Recuperación nutricional	Almuerzo escolar	Desayuno escolar	Refrigerio Reforzado	Instituciones	Población rural dispersa
TOTAL	90.629	16.776	2568	443	516	34.577	31.750	0	999	3000
Armenia	39.511	7.996	1.401	327	165	16.466	12.257	0	904	0
Buenavista	950	110	0	0	8	206	376	0	0	250
Calarcá	13.202	2.628	400	116	150	5.448	4.401	0	59	0
Circasia	4.900	920	160	0	22	1.618	2.180	0	0	0
Córdoba	1.444	136	60	0	7	806	185	0	0	250
Filandia	3.245	388	60	0	5	1.438	604	0	0	750
Génova	2.545	336	90	0	11	465	1.107	0	36	500
La Tebaida	6436	1120	124	0	27	2.267	2.898	0	0	0
Montenegro	7.337	1498	170	0	45	2.277	3.347	0	0	0
Pijao	1.707	280	60	0	11	553	803	0	0	0
Quimbaya	7.654	1180	142	0	60	2.674	2.898	0	0	750
Salento	1.797	184	0	0	5	359	749	0	0	500

FUENTE: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cuadro 3.3.2

QUINDIO. Población Sisbenizada, por niveles y áreas, en los municipios. Año 2004

Municipios	Total	Total		Nivel 1		Nivel II		Nivel III		Nivel IV		Nivel V		Nivel VI	
		Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural
TOTAL	399.339	356.184	43.155	124.191	3.576	161.778	26.263	68.745	12.230	1.126	1.086	328	0	16	0
Armenia	192.405	190.040	2.365	65.583	68	74.275	1.358	49.722	878	421	61	23	~	16	~
Buenavista	2.937	1.229	1.708	515	128	631	1.144	83	419	~	17	~	~	~	~
Calarcá	60.737	52.797	7.940	11.997	459	29.319	4.515	10.520	2.664	660	302	301	~	~	~
Circasia	20.142	15.111	5.031	5.109	255	8.446	2.416	1.549	2.165	4	195	3	~	~	~
Córdoba	5.238	2.404	2.834	2.137	162	250	1.700	17	881	~	91	~	~	~	~
Filandia	11.204	5.970	5.234	1.841	298	2.651	3.274	1.464	1.537	14	125	~	~	~	~
Génova	8.911	4.815	4.096	2.193	742	2.142	2.938	480	412	~	4	~	~	~	~
La Tebaida	30.251	28.674	1.582	13.008	372	14.838	866	818	317	5	27	~	~	~	~
Montenegro	30.376	26.960	3.416	12.789	228	12.081	1.853	2.083	1.212	7	123	~	~	~	~
Pijao	5.931	3.736	2.195	1.722	276	1.538	1.491	462	379	14	49	~	~	~	~
Quimbaya	25.769	20.825	4.944	5.805	228	13.653	3.434	1.366	1.193	~	89	1	~	~	~
Salento	5.438	3.628	1.810	1.492	360	1.954	1.274	181	173	1	3	~	~	~	~

FUENTE: Oficina de Planeación Municipales - Base de datos de los municipios

Nota: Para el dato rural , la nueva metodología no contempla los niveles V y VI

Quindío Estadístico

